

Battery Holder Vase Mode (parametric)

P **Pavel R.**

VIEW IN BROWSER

updated 28. 2. 2022 | published 28. 2. 2022

Summary

OpenSCAD parametric battery holder. Spiral vase mode.

0.91 hrs	2 pcs	0.20 mm	0.40 mm	PLA	10 g	Prusa MINI / MINI+

Household > Office

Tags: parametric aa holder aaa battery vasemode openscad spiralvase spiralvasemode batteryholder aabattery aabatteryholder scad aaabattery aaabatteryholder

Print the model in spiral vase mode.

Parameters

batteryD = 14.7; // battery diameter

```
height = 16;
baseHeight = 0.8;
wallThickness = 0.4; // nozzle size
space = 2;

columns = 5;
lines = 3;
```

This remix is based on



Vase Mode Battery Holder - 16xAA or 16xAAA

by Fredslund

Model files



battery-holder.scad



battery-holder-aa.3mf



battery-holder-aaa.3mf



battery-holder-aa.stl



battery-holder-aaa.stl

Print files



battery-holder-aa_02mm_pla_mini_55m.gcode

PLA 0.40 mm 0.20 mm 0.91 hrs 10 g Prusa MINI / MINI+



battery-holder-aaa_02mm_pla_mini_38m.gcode

PLA 0.40 mm 0.20 mm 0.64 hrs 7 g Prusa MINI / MINI+

License

This work is licensed under a
Creative Commons (4.0 International License)

Attribution-ShareAlike

✖ | Sharing without ATTRIBUTION
✔ | Remix Culture allowed
✔ | Commercial Use
✔ | Free Cultural Works
✔ | Meets Open Definition