



Trichter für Bezzera Kaffeemühle BB005



Wiggeli

[VIEW IN BROWSER](#)

updated 28. 10. 2026 | published 28. 10. 2026

Summary

Ein Trichter, der das Mahlgut sicher zum Ziel leitet und das Entfernen von Mahlrückständen aus der Mühle erlaubt.

[Household](#) > [Kitchen](#)

Tags: [coffee](#) [kaffee](#) [barista](#)

Mein Barista hat sich eine Modifikation an seiner Mühle gewünscht, die das Mahlgut zielgerichtet in ein kleines Gefäß leitet und Zugang zum Totraum der Mühle erlaubt, da dort nach dem Mahlprozess immer zwei bis drei Gramm Kaffee verbleiben. Dieser Trichter wird anstelle des Kamins aus Edelstahl montiert, mit dem die Maschine ausgeliefert wird. Der Knopf zum Auslösen der Mühle wird durch den Trichter verdeckt, der Abstand ist jedoch so groß, daß man ihn mit dem Finger auslösen kann. Der Halter für den Siebträger, der vorne an der Mühle montiert ist, wurde abgebaut, da der Kaffee nicht in einen Siebträger gemahlen wird.

Das Loch im oberen Teil des Trichters ist für einen kurzen Gewindeeinsatz mit 4 mm Durchmesser konzipiert, nachdem der Trichter mit der Originalschraube auch so hält, habe ich den nicht eingelötet.

Nach dem Mahlen kann die Kappe von Trichter abgenommen werden, um mit einem passenden Gegenstand (z. B. einem Teelöffelstiel) das Mahlgut aus der Mühle in den Trichter zu schieben.

Meine Druckeinstellungen (für den Trichter):

- 0,8 mm Düse (ergibt eine Wandlinie)
- Linienbreite 0,85 mm
- Baumstützen
- innerer und äußerer Rand: 10 mm
- Schrägnaht
- Aufmalnaht
- 0,24 mm Schichthöhe


Es spricht nichts dagegen, das Modell mit einer 0,4 mm-Düse zu drucken.

Gedruckt mit Extruder Greentech pro silver.

Model files



trichter.stl



abdeckung.stl

License ©

This work is licensed under a
[Creative Commons \(4.0 International License\)](#)



Attribution-NonCommercial

- ✗ | Sharing without ATTRIBUTION
- ✓ | Remix Culture allowed
- ✗ | Commercial Use
- ✗ | Free Cultural Works
- ✗ | Meets Open Definition

